



*De oorzaak van probleemgedrag is vaak multifactorieel bepaald en kan gelegen zijn in persoonsgebonden factoren en sociale factoren, die elkaar onderling beïnvloeden.*

*een psychische kwetsbaarheid is normaal*

# Dual Diagnosis

# Comorbiditeit



© www.123rf.com

10 tot 39%


# Psychische problemen bij mensen met VB

- Slecht zelfbeeld (minder gedifferentieerd)
- Slecht ontwikkelde realiteitszin

↓  
Meer faalangst → onzekerheid & → probleemgedrag  
aangeleerde  
Hulpeloosheid  
↑

- Kwetsbaarder voor stresservaringen
- Minder coping

# Aangepaste Europese Model



# Kijk naar het zichtbare



<i>Adaptieve fase</i>	<i>Socialisatiefase</i>	<i>Eerste individuatiefase</i>	<i>Eerste identificatiefase</i>	<i>realiteitsbewustwording</i>
<i>Homeostase disregulatie</i>	<i>Vertrouwen wantrouwen</i>	<i>Autonomie afhankelijkheid</i>	<i>Initiatief geremdheid</i>	<i>zelfvertrouwen minderwaardigheidsgevoel</i>
<i>Uitgesproken onrust, existentiële angst, zelfverwondend gedrag, verstoring van het dag-/nachtritme, agressiviteit evenals extreme teruggetrokkenheid en passiviteit</i>	<i>contactstoornissen, hechtingsproblemen, stemmingsschommelingen, hevige angsten, wanen, angst voor verandering, stoornis van eetgedrag (boulemie, anorexia), slaapstoornissen, agressiviteit en auto-agressiviteit, regressief gedrag.</i>	<i>kenmerken bij het zich actief laten gelden : uitdagen, ontremd, destructief, agressief, asociaal gedrag, reagerend volgens lust-onlust principe</i>  <i>kenmerken bij afhankelijke opstelling : passief, teruggetrokken, bang, imiterend en zeer afhankelijk gedrag</i>	<i>Depressiviteit, faalangst, passiviteit, tekort aan creativiteit, teruggetrokkenheid, starheid, fobieën, dwangmatigheid, overdreven zelfvertrouwen en ondernemingslust, motorische onrust of motorische geremdheid en apathie, stelen of ander crimineel gedrag</i>	<i>Negatief zelfbeeld, faalangst, zich bedreigd voelen, zich benadeeld voelen, fobieën, crimineel gedrag (stelen, seksueel geweld), alcohol- en drugsmisbruik</i>
<i>Psychose</i>  <i>Autisme</i>  <i>ontwikkelingsdepressie</i>	<i>Borderline stoornissen, hechtingsproces, pervasieve stoornis, Asperger syndroom, ernstige gedragsstoornissen</i>	<i>oppositieel-opstandige stoornis, depressie of angststoornissen.</i>	<i>Neurotische PS, neurotische depressies, angst- en paniekstoornissen, dissociatieve toestanden, dwangsyndroom, ontwikkelingsdepressie</i>	<i>Angststoornissen, paniekstoornissen, depressie, neurotische PS, fobieën, depressie, conduct disorder, paranoïde stoornis</i>

# Niveau in balans





# Integratieve Behandeling

- 1°lijn: ontwikkelingsdimensie: ontmoeting van de persoon op niveau van zijn basale behoeften
- 2°lijn: sociale dimensie: aanpassing van de sociale omgeving
- 3°lijn: psychologische dimensie: stimulatie, training, therapie
- 4°lijn: biologische dimensie: medicatie